

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания

членов НП «СРО «РОСК»

Протокол №1 от «21» мая 2015 г.

Председатель Общего собрания

Б.З.Тутаришев



Требования

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 19

«Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных»

Вид работ № 19.1. «Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно»

1. Требования к выдаче Свидетельства:

1.1. В части кадрового состава:

1.1.1. Необходимо соблюдать требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся п.п. 4.2.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7. раздела 4 Общих требований.

1.1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 Общих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля или образование другого профиля раздела 3 Общих требований, соответствующее данному виду работ;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование строительного или инженерно-коммуникационного профиля.

1.2. Требованиями к повышению квалификации и аттестации является соблюдение раздела 5 Общих требований.

1.3. Требованиями к имуществу является соблюдение условий, указанных в разделе 6 Общих требований. При этом необходимо иметь офисные помещения площадью не менее предусмотренной п.6.1 Общей части, а также:

- не менее одной единицы:

автомобиль-самосвал или бортовой;

кран на автомобильном или гусеничном ходу или трубоукладчик;

электростанция передвижная;

сварочный аппарат;

агрегат наполнительно-опрессовочный.

1.4. Требованиями к наличию документов является соблюдение условий, указанных в разделе 7 Общих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества является соблюдение условий, указанных в разделе 8 Общих требований.

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания
членов НП «СРО «РОСК»
Протокол №1 от «21» мая 2015 г.
Председатель Общего собрания
В.З.Тутаришев



Требования

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 19

«Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных»

Вид работ № 19.2. «Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно»

1. Требования к выдаче Свидетельства:

1.1. В части кадрового состава:

1.1.1. Необходимо соблюдать требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся п.п. 4.2.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7. раздела 4 Общих требований.

1.1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 Общих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля или образование другого профиля раздела 3 Общих требований, соответствующее данному виду работ;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование строительного или инженерно-коммуникационного профиля.

1.2. Требованиями к повышению квалификации и аттестации является соблюдение раздела 5 Общих требований.

1.3. Требованиями к имуществу является соблюдение условий, указанных в разделе 6 Общих требований. При этом необходимо иметь офисные помещения площадью не менее предусмотренной п.6.1 Общей части, а также:

- не менее одной единицы:

автомобиль-самосвал или бортовой;

кран на автомобильном или гусеничном ходу или трубоукладчик;

электростанция передвижная;

сварочный аппарат;

агрегат наполнительно-опрессовочный.

1.4. Требованиями к наличию документов является соблюдение условий, указанных в разделе 7 Общих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества является соблюдение условий, указанных в разделе 8 Общих требований.

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания
членов НП «СРО «РОСК»
Протокол №1 от «21» мая 2015 г.
Председатель Общего собрания
Б.З.Тутаришев



Требования

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 19

«Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных»

Вид работ № 19.3. «Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа)»

1. Требования к выдаче Свидетельства:

1.1. В части кадрового состава:

1.1.1. Необходимо соблюдать требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся п.п. 4.2.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7. раздела 4 Общих требований.

1.1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 Общих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля или образование другого профиля раздела 3 Общих требований, соответствующее данному виду работ;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование строительного или инженерно-коммуникационного профиля.

1.2. Требованиями к повышению квалификации и аттестации является соблюдение раздела 5 Общих требований.

1.3. Требованиями к имуществу является соблюдение условий, указанных в разделе 6 Общих требований. При этом необходимо иметь офисные помещения площадью не менее предусмотренной п.6.1 Общей части, а также:

- не менее одной единицы:

автомобиль-самосвал или бортовой;

кран на автомобильном или гусеничном ходу или трубоукладчик;

электростанция передвижная;

сварочный аппарат;

агрегат наполнительно-опрессовочный.

1.4. Требованиями к наличию документов является соблюдение условий, указанных в разделе 7 Общих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества является соблюдение условий, указанных в разделе 8 Общих требований.

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания
членов НП «СРО «РОСК»
Протокол №1 от «21» мая 2015 г.
Председатель Общего собрания
Б.З.Тутаришев



Требования

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по установке сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 19

«Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных»

Вид работ № 19.4. «Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах»

1. Требования к выдаче Свидетельства:

1.1. В части кадрового состава:

1.1.1. Необходимо соблюдать требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся п.п. 4.2.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7. раздела 4 Общих требований.

1.1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 Общих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля или образование другого профиля раздела 3 Общих требований, соответствующее данному виду работ;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование строительного или инженерно-коммуникационного профиля.

1.2. Требованиями к повышению квалификации и аттестации является соблюдение раздела 5 Общих требований.

1.3. Требованиями к имуществу является соблюдение условий, указанных в разделе 6 Общих требований. При этом необходимо иметь офисные помещения площадью не менее предусмотренной п.6.1 Общей части, а также:

- не менее одной единицы:

автомобиль-самосвал или бортовой;

кран на автомобильном или гусеничном ходу или трубоукладчик;

электростанция передвижная;

электросварочный аппарат;

аппарат для газовой сварки и резки.

1.4. Требованиями к наличию документов является соблюдение условий, указанных в разделе 7 Общих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества является соблюдение условий, указанных в разделе 8 Общих требований.

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания
членов НП «СРО «РОСК»
Протокол №1 от «21» мая 2015 г.
Председатель Общего собрания
Б.З.Тутаришев



**Требования
к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу
газорегуляторных пунктов и установок на особо опасных и технически
сложных объектах капитального строительства
(кроме объектов использования атомной энергии)**

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 19

«Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных»

Вид работ № 19.5. «Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок»

1. Требования к выдаче Свидетельства:

1.1. В части кадрового состава:

1.1.1. Необходимо соблюдать требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в п.п. 4.2.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7. раздела 4 Общих требований.

1.1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 Общих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля или образование другого профиля раздела 3 Общих требований, соответствующее данному виду работ;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование строительного или инженерно-коммуникационного профиля.

1.2. Требованиями к повышению квалификации и аттестации является соблюдение раздела 5 Общих требований.

1.3. Требованиями к имуществу является соблюдение условий, указанных в разделе 6 Общих требований. При этом необходимо иметь офисные помещения площадью не менее предусмотренной п.6.1 Общей части, а также:

- не менее одной единицы:

автомобиль-самосвал или бортовой;

кран на автомобильном или гусеничном ходу;

электростанция передвижная;

электросварочный аппарат;

аппарат для газовой сварки и резки.

1.4. Требованиями к наличию документов является соблюдение условий, указанных в разделе 7 Общих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества является соблюдение условий, указанных в разделе 8 Общих требований.

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания

членов НП «СРО «РОСК»

Протокол №1 от «21» мая 2015 г.

Председатель Общего собрания

Б.З.Тутаришев



Требования

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 19

«Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных»

Вид работ № 19.6. «Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа»

1. Требования к выдаче Свидетельства:

1.1. В части кадрового состава:

1.1.1. Необходимо соблюдать требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в п.п. 4.2.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7. раздела 4 Общих требований.

1.1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 Общих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля или образование другого профиля раздела 3 Общих требований, соответствующее данному виду работ;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование строительного или инженерно-коммуникационного профиля.

1.2. Требованиями к повышению квалификации и аттестации является соблюдение раздела 5 Общих требований.

1.3. Требованиями к имуществу является соблюдение условий, указанных в разделе 6 Общих требований. При этом необходимо иметь офисные помещения площадью не менее предусмотренной п.6.1 Общей части, а также:

- не менее одной единицы:

автомобиль-самосвал или бортовой;

кран на автомобильном или гусеничном ходу;

электростанция передвижная;

электросварочный аппарат;

аппарат для газовой сварки и резки.

1.4. Требованиями к наличию документов является соблюдение условий, указанных в разделе 7 Общих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества является соблюдение условий, указанных в разделе 8 Общих требований.

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания
членов НП «СРО «РОСК»
Протокол №1 от «21» мая 2015 г.
Председатель Общего собрания
Б.З.Тутаришев



Требования

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по вводу газопровода в здания и сооружения на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 19

«Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных»

Вид работ № 19.7. «Ввод газопровода в здания и сооружения»

1. Требования к выдаче Свидетельства:

1.1. В части кадрового состава:

1.1.1. Необходимо соблюдать требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в п.п. 4.2.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7. раздела 4 Общих требований.

1.1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля или образование другого профиля раздела 3 Общих требований, соответствующее данному виду работ;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование строительного или инженерно-коммуникационного профиля.

1.2. Требованиями к повышению квалификации и аттестации является соблюдение раздела 5 Общих требований.

1.3. Требованиями к имуществу является соблюдение условий, указанных в разделе 6 Общих требований. При этом необходимо иметь офисные помещения площадью не менее предусмотренной п.6.1 Общей части, а также:

- не менее одной единицы:
автомобиль-самосвал или бортовой;
электростанция передвижная;
электросварочный аппарат;
аппарат для газовой сварки и резки.

1.4. Требованиями к наличию документов является соблюдение условий, указанных в разделе 7 Общих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества является соблюдение условий, указанных в разделе 8 Общих требований.

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания
членов НП «СРО «РОСК»
Протокол №1 от «21» мая 2015 г.
Председатель Общего собрания
Б.З.Тутаришев



Требования

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 19

«Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных»

Вид работ № 19.8. «Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ»

1. Требования к выдаче Свидетельства:

1.1. В части кадрового состава:

1.1.1. Необходимо соблюдать требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в п.п. 4.2.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7. раздела 4 Общих требований.

1.1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля или образование другого профиля раздела 3 Общих требований, соответствующее данному виду работ;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование строительного или инженерно-коммуникационного профиля.

1.2. Требованиями к повышению квалификации и аттестации является соблюдение раздела 5 Общих требований.

1.3. Требованиями к имуществу является соблюдение условий, указанных в разделе 6 Общих требований. При этом необходимо иметь офисные помещения площадью не менее предусмотренной п.6.1 Общей части, а также:

- не менее одной единицы:
автомобиль-самосвал или бортовой;
электростанция передвижная;
электросварочный аппарат;
аппарат для газовой сварки и резки.

1.4. Требованиями к наличию документов является соблюдение условий, указанных в разделе 7 Общих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества является соблюдение условий, указанных в разделе 8 Общих требований.

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания
членов ИП «СРО «РОСК»
Протокол №1 от «21» мая 2015 г.
Председатель Общего собрания
Б.З.Тутаришев



Требования

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по врезке под давлением в действующие газопроводы, отключению и заглушке под давлением действующих газопроводов на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 19

«Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных»

Вид работ № 19.9. «Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих газопроводов»

1. Требования к выдаче Свидетельства:

1.1. В части кадрового состава:

1.1.1. Необходимо соблюдать требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в п.п. 4.2.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7. раздела 4 Общих требований.

1.1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля или образование другого профиля раздела 3 Общих требований, соответствующее данному виду работ;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование строительного или инженерно-коммуникационного профиля.

1.2. Требованиями к повышению квалификации и аттестации является соблюдение раздела 5 Общих требований.

1.3. Требованиями к имуществу является соблюдение условий, указанных в разделе 6 Общих требований. При этом необходимо иметь офисные помещения площадью не менее предусмотренной п.6.1 Общей части, а также:

- не менее одной единицы:

автомобиль-самосвал или бортовой;

кран на автомобильном или гусеничном ходу;

электростанция передвижная;

электросварочный аппарат;

передавливатель механический или гидравлический.

1.4. Требованиями к наличию документов является соблюдение условий, указанных в разделе 7 Общих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества является соблюдение условий, указанных в разделе 8 Общих требований.

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания
членов НП «СРО «РОСК»
Протокол №1 от «21» мая 2015 г.
Председатель Общего собрания
Б.З.Тутаришев



Требования

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по очистке полости и испытанию газопроводов на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 19

«Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных»

Вид работ № 19.10. «Очистка полости и испытание газопроводов»

1. Требования к выдаче Свидетельства:

1.1. В части кадрового состава:

1.1.1. Необходимо соблюдать требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в п.п. 4.2.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7. раздела 4 Общих требований.

1.1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля или образование другого профиля раздела 3 Общих требований, соответствующее данному виду работ;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование строительного или инженерно-коммуникационного профиля.

1.2. Требованиями к повышению квалификации и аттестации является соблюдение раздела 5 Общих требований.

1.3. Требованиями к имуществу является соблюдение условий, указанных в разделе 6 Общих требований. При этом необходимо иметь офисные помещения площадью не менее предусмотренной п.б.1 Общей части, а также:

- не менее одной единицы:

автомобиль-самосвал или бортовой;

кран на автомобильном или гусеничном ходу;

электростанция передвижная;

электросварочный аппарат;

аппарат для газовой сварки и резки.

агрегат наполнительно-опрессовочный;

компрессор передвижной.

1.4. Требованиями к наличию документов является соблюдение условий, указанных в разделе 7 Общих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества является соблюдение условий, указанных в разделе 8 Общих требований.