

УТВЕРЖДЕНО



Решением Общего собрания
членов РОП «Союз «СРО «РОСК»
Протокол №1 от «07» июня 2016 г.
Председатель Общего собрания
Б.З.Тутаришев

Требования

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 19

«Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных»

Вид работ № 19.1. «Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно»

1. Требования к выдаче Свидетельства:

1.1. В части кадрового состава:

1.1.1. Необходимо соблюдать требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.3, 4.4, 4.5 раздела 4 Общей части требований.

1.1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование профиля соответствующего профилям, указанным в разделе 3 Общей части требований. При этом не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке должны иметь образование соответствующего для выполнения этого вида работ профиля раздела 3 Общей части требований.

1.2. Требованиями к повышению квалификации и аттестации является соблюдение раздела 5 Общей части требований.

1.3. Требованиями к имуществу является соблюдение условий, указанных в разделе 6 Общей части требований.

1.4. Требованиями к наличию документов является соблюдение условий, указанных в разделе 7 Общей части требований.

1.5. Требованиями к контролю качества является соблюдение условий, указанных в разделе 8 Общей части требований.

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания

членов РОР «Союз «СРО «РОСК»

Протокол №1 от «07» июня 2016 г.

Председатель Общего собрания

Б.З.Тутаришев



Требования

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 19

«Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных»

Вид работ № 19.2. «Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно»

1. Требования к выдаче Свидетельства:
 - 1.1. В части кадрового состава:
 - 1.1.1. Необходимо соблюдать требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.3, 4.4, 4.5 раздела 4 Общей части требований.
 - 1.1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование профиля соответствующего профилям, указанным в разделе 3 Общей части требований. При этом не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке должны иметь образование соответствующего для выполнения этого вида работ профиля раздела 3 Общей части требований.
 - 1.2. Требованиями к повышению квалификации и аттестации является соблюдение раздела 5 Общей части требований.
 - 1.3. Требованиями к имуществу является соблюдение условий, указанных в разделе 6 Общей части требований.
 - 1.4. Требованиями к наличию документов является соблюдение условий, указанных в разделе 7 Общей части требований.
 - 1.5. Требованиями к контролю качества является соблюдение условий, указанных в разделе 8 Общей части требований.

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания

членов РОР «Союз «СРО «РОСК»

Протокол №1 от «07» июня 2016 г.

Председатель Общего собрания

Б.З.Тутаришев



Требования

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 19

«Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных»

Вид работ № 19.3. «Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа)»

1. Требования к выдаче Свидетельства:
 - 1.1. В части кадрового состава:
 - 1.1.1. Необходимо соблюдать требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.3, 4.4, 4.5 раздела 4 Общей части требований.
 - 1.1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование профиля соответствующего профилям, указанным в разделе 3 Общей части требований. При этом не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке должны иметь образование соответствующего для выполнения этого вида работ профиля раздела 3 Общей части требований.
 - 1.2. Требованиями к повышению квалификации и аттестации является соблюдение раздела 5 Общей части требований.
 - 1.3. Требованиями к имуществу является соблюдение условий, указанных в разделе 6 Общей части требований.
 - 1.4. Требованиями к наличию документов является соблюдение условий, указанных в разделе 7 Общей части требований.
 - 1.5. Требованиями к контролю качества является соблюдение условий, указанных в разделе 8 Общей части требований.

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания

членов РОР «Союз «СРО «РОСК»

Протокол №1 от «07» июня 2016 г.

Председатель Общего собрания

Б.З.Тутаришев



Требования

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу газорегуляторных пунктов и установок на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 19

«Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных»

Вид работ № 19.5. «Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок»

1. Требования к выдаче Свидетельства:

1.1. В части кадрового состава:

1.1.1. Необходимо соблюдать требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.3, 4.4, 4.5 раздела 4 Общей части требований.

1.1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование профиля соответствующего профилям, указанным в разделе 3 Общей части требований. При этом не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке должны иметь образование соответствующего для выполнения этого вида работ профиля раздела 3 Общей части требований.

1.2. Требованиями к повышению квалификации и аттестации является соблюдение раздела 5 Общей части требований.

1.3. Требованиями к имуществу является соблюдение условий, указанных в разделе 6 Общей части требований.

1.4. Требованиями к наличию документов является соблюдение условий, указанных в разделе 7 Общей части требований.

1.5. Требованиями к контролю качества является соблюдение условий, указанных в разделе 8 Общей части требований.

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания

членов РОР «Союз «СРО «РОСК»

Протокол №1 от «07» июня 2016 г.

Председатель Общего собрания

Б.З.Тутаришев



Требования

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 19

«Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных»

Вид работ № 19.6. «Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа»

1. Требования к выдаче Свидетельства:

1.1. В части кадрового состава:

1.1.1. Необходимо соблюдать требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.3, 4.4, 4.5 раздела 4 Общей части требований.

1.1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование профиля соответствующего профилям, указанным в разделе 3 Общей части требований. При этом не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке должны иметь образование соответствующего для выполнения этого вида работ профиля раздела 3 Общей части требований.

1.2. Требованиями к повышению квалификации и аттестации является соблюдение раздела 5 Общей части требований.

1.3. Требованиями к имуществу является соблюдение условий, указанных в разделе 6 Общей части требований.

1.4. Требованиями к наличию документов является соблюдение условий, указанных в разделе 7 Общей части требований.

1.5. Требованиями к контролю качества является соблюдение условий, указанных в разделе 8 Общей части требований.

УТВЕРЖДЕНО



Решением Общего собрания
членов СРО «Союз «СРО «РОСК»
Протокол №1 от «07» июня 2016 г.
Председатель Общего собрания
Б.З.Тутаришев

**Требования
к выдаче Свидетельства о допуске к работам по вводу газопровода в
здания и сооружения на особо опасных и технически сложных объектах
капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)**

**ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 19
«Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных»**

Вид работ № 19.7. «Ввод газопровода в здания и сооружения»

1. Требования к выдаче Свидетельства:
 - 1.1. В части кадрового состава:
 - 1.1.1. Необходимо соблюдать требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.3, 4.4, 4.5 раздела 4 Общей части требований.
 - 1.1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование профиля соответствующего профилям, указанным в разделе 3 Общей части требований. При этом не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке должны иметь образование соответствующего для выполнения этого вида работ профиля раздела 3 Общей части требований.
 - 1.2. Требованиями к повышению квалификации и аттестации является соблюдение раздела 5 Общей части требований.
 - 1.3. Требованиями к имуществу является соблюдение условий, указанных в разделе 6 Общей части требований.
 - 1.4. Требованиями к наличию документов является соблюдение условий, указанных в разделе 7 Общей части требований.
 - 1.5. Требованиями к контролю качества является соблюдение условий, указанных в разделе 8 Общей части требований.



УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания
членов РОСР «Союз «СРО «РОСК»
Протокол №1 от «07» июня 2016 г.
Председатель Общего собрания
Б.З.Тутаришев

Требования

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 19

«Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных»

Вид работ № 19.8. «Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ»

1. Требования к выдаче Свидетельства:

1.1. В части кадрового состава:

1.1.1. Необходимо соблюдать требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.3, 4.4, 4.5 раздела 4 Общей части требований.

1.1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование профиля соответствующего профилям, указанным в разделе 3 Общей части требований. При этом не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке должны иметь образование соответствующего для выполнения этого вида работ профиля раздела 3 Общей части требований.

1.2. Требованиями к повышению квалификации и аттестации является соблюдение раздела 5 Общей части требований.

1.3. Требованиями к имуществу является соблюдение условий, указанных в разделе 6 Общей части требований.

1.4. Требованиями к наличию документов является соблюдение условий, указанных в разделе 7 Общей части требований.

1.5. Требованиями к контролю качества является соблюдение условий, указанных в разделе 8 Общей части требований.



УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания
членов РОФ «Союз «СРО «РОСК»
Протокол №1 от «07» июня 2016 г.
Председатель Общего собрания
Б.З.Тутаришев

Требования

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по врезке под давлением в действующие газопроводы, отключению и заглушке под давлением действующих газопроводов на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 19

«Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных»

Вид работ № 19.9. «Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих газопроводов»

1. Требования к выдаче Свидетельства:

1.1. В части кадрового состава:

1.1.1. Необходимо соблюдать требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.3, 4.4, 4.5 раздела 4 Общей части требований.

1.1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование профиля соответствующего профилям, указанным в разделе 3 Общей части требований. При этом не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке должны иметь образование соответствующего для выполнения этого вида работ профиля раздела 3 Общей части требований.

1.2. Требованиями к повышению квалификации и аттестации является соблюдение раздела 5 Общей части требований.

1.3. Требованиями к имуществу является соблюдение условий, указанных в разделе 6 Общей части требований.

1.4. Требованиями к наличию документов является соблюдение условий, указанных в разделе 7 Общей части требований.

1.5. Требованиями к контролю качества является соблюдение условий, указанных в разделе 8 Общей части требований.

