



**МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

Красная ул., д. 35, г. Краснодар, 350014
Тел. (861) 214-51-91, факс (861) 268-34-09
E-mail: economy@krasnodar.ru
<http://www.economy.krasnodar.ru>

18.02.2022 № 208-05.01-10-956/22

На № _____ от _____

Руководителям органов
исполнительной власти,
структурных подразделений
администрации Краснодарского
края, главам муниципальных
образований Краснодарского
края

(по списку)

О направлении протокола


Министерство экономики Краснодарского края направляет вам для исполнения копию протокола совещания от 10 февраля 2022 г. по вопросу создания на территории Краснодарского края исправительных центров уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, а также следующие материалы:

разъяснения по созданию исправительных центров на базе государственного и муниципального имущества, а также имущества предприятий и организаций;

перечень государственного имущества, которое может использоваться для создания исправительных центров.

Приложение: на 31 л. в 1 экз.

Министр



А.С. Юртаев

Бардак Роман Петрович
+7 (861) 298-59-25



Администрация Краснодарского края

ПРОТОКОЛ

совещания по вопросу создания на территории Краснодарского края
исправительных центров уголовно-исполнительной
системы Российской Федерации

10 февраля 2022 года

г. Краснодар
ул. Красная, 35

Председатель: Галась И.П. – первый заместитель главы администрации
(губернатора) Краснодарского края.

Секретарь: Юртаев А.С. – министр экономики Краснодарского края.

Присутствовали: 11 человек (список прилагается), в режиме видеоконференции
– представители муниципальных образований Краснодарского края.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О результатах и перспективах работы по развитию сети исправительных
центров уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на
территории Краснодарского края.

Доклад министра экономики Краснодарского края Юртаева А.С.

СЛУШАЛИ:

1. О результатах и перспективах работы по развитию сети исправительных
центров уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на
территории Краснодарского края.

(Галась И.П., Юртаев А.С., Дорожков М.Г., Мысаков М.С., Тимофеев М.Н.)

РЕШИЛИ:

1. Министерству экономики Краснодарского края (Юртаев А.С.):

1.1. Координировать работу по расширению сети исправительных центров
на территории Краснодарского края (далее – исправительные центры).

1.2. Направить в органы исполнительной власти и муниципальные
образования Краснодарского края:

а) разъяснения по созданию исправительных центров на базе
государственного и муниципального имущества, а также имущества
предприятий и организаций;

б) перечень государственного имущества, которое может использоваться для создания исправительных центров, представленный департаментом имущественных отношений Краснодарского края.

Срок – до 17 февраля 2022 года.

2. Министерству финансов Краснодарского края (Максименко С.В.) проработать возможность предоставления мер государственной поддержки из краевого бюджета, направленных на расширение сети исправительных центров.

Срок – до 28 февраля 2022 года.

3. Министерству труда и социального развития Краснодарского края (Гаркуша С.П.), министерству сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края (Дерека Ф.И.), департаменту промышленной политики Краснодарского края (Куликов И.А.), департаменту строительства Краснодарского края (Мысаков М.С.):

3.1. Проинформировать предприятия курируемых отраслей о возможности создания исправительных центров.

3.2. Предоставить в министерство экономики Краснодарского края информацию о предприятиях, готовых к созданию исправительных центров, а также предложения по предоставлению мер государственной поддержки, направленных на расширение сети исправительных центров.

Срок – до 28 февраля 2022 года.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований Краснодарского края:

4.1. Назначить ответственного заместителя главы муниципального образования за работу по расширению сети исправительных центров на территории муниципального образования.

Срок – до 17 февраля 2022 года.

4.2. Определить наличие свободного муниципального имущества, подходящего для создания на его базе исправительных центров.

Срок – до 28 февраля 2022 года.

4.3. Проинформировать предприятия, расположенные на территории муниципального образования, о возможности создания исправительных центров.

Срок – до 28 февраля 2022 года.

4.4. Предоставить в министерство экономики Краснодарского края информацию:

а) о предприятиях, готовых к созданию исправительных центров;

б) о муниципальном имуществе, подходящем для создания на его базе исправительных центров;

в) об ответственном заместителе главы муниципального образования за работу по расширению сети исправительных центров (контактные данные).

Срок – до 28 февраля 2022 года.

5. Рекомендовать главам муниципального образования город Краснодар (Алексеев А.А.), город-герой Новороссийск (Кравченко А.В.), город Армавир (Харченко А.Ю.), Усть-Лабинского района (Запорожский С.А.) обеспечить создание в 2022 году исправительных центров:


- в городе Краснодаре – не менее 150 рабочих мест;
 - в городе-герое Новороссийск – не менее 100 рабочих мест;
 - в городе Армавир – не менее 50 рабочих мест;
 - в Усть-Лабинском районе – не менее 50 рабочих мест.
- Срок – до 31 декабря 2022 года.

Первый заместитель
главы администрации
(губернатора) Краснодарского края,
председатель



И.П. Галась

Министр экономики
Краснодарского края,
секретарь



А.С. Юртаев

Присутствовали:

- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| Галась
Игорь Петрович | — | первый заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края; |
| Безногов
Александр Викторович | — | заместитель начальника УФСИН России по Краснодарскому краю, подполковник внутренней службы; |
| Чирвина
Людмила Михайловна | — | инспектор отдела по контролю за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией осуждённых от общества УФСИН России по Краснодарскому краю, майор внутренней службы; |
| Юртаев
Алексей Сергеевич | — | министр экономики Краснодарского края; |
| Мысаков
Максим Сергеевич | — | исполняющий обязанности руководителя департамента строительства Краснодарского края; |
| Ирхин
Дмитрий Алексеевич | — | первый заместитель министра труда и социального развития Краснодарского края; |
| Дорожков
Михаил Геннадьевич | — | заместитель руководителя департамента промышленной политики Краснодарского края; |
| Синицын
Михаил Владимирович | — | заместитель руководителя департамента имущественных отношений Краснодарского края; |
| Кнышов
Александр Витальевич | — | заместитель министра финансов Краснодарского края; |
| Тимофеев
Михаил Николаевич | — | заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края; |
| Чупров
Евгений Адольфович | — | начальник управления региональной безопасности администрации Краснодарского края. |

Договор № 1
безвозмездного пользования недвижимым имуществом

г. Краснодар

" ____ " _____ 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Луч», именуемое в дальнейшем "Ссудодатель", в лице генерального директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны и федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 14 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Краснодарскому краю» (ФКУ ИК-14 УФСИН России по Краснодарскому краю), именуемое в дальнейшем "Ссудополучатель", в лице начальника учреждения Карпейкина Михаила Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Ссудодатель обязуется передать в безвозмездное пользование Ссудополучателя быстровозводимое трехэтажное модульное здание (далее - Объект), (технические характеристики Объекта указаны в приложении № 1 к настоящему договору), а Ссудополучатель обязуется принять в безвозмездное пользование и в обусловленный настоящим Договором срок вернуть переданный Объект с учетом его нормального износа и технических изменений, которые по предварительному письменному согласованию с Ссудодателем Ссудополучатель своими силами внесет в изменение технического состояния этих Объекта в ходе их безвозмездного использования.

1.2. Передаваемый Объект расположен по адресу: г. Краснодар Территория Отделения № 2 АФ Солнечная, на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0126038:22.

1.3. Ссудодатель гарантирует, что до подписания настоящего Договора передаваемый Объект никому другому не продан, не подарен, в споре и под арестом (запрещением) не состоит.

1.4. Объект передается в безвозмездное пользование в целях организации в нем участка, функционирующего как исправительный центр (УФИЦ) с правом использования соответствующей части земельного участка для эксплуатации Объекта, проезда и прохода к нему. На объекте (в УФИЦ) не должны длительное время (более трех месяцев) находиться лица, не задействованные в работах, выполняемых в производственной деятельности Ссудодателя. Нарушение данного условия со стороны Ссудополучателя может являться основанием для досрочного одностороннего расторжения настоящего договора по инициативе Ссудодателя.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Ссудодатель обязан:

2.1.1. Ссудодатель обязан передать Объект Ссудополучателю в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания настоящего Договора в фактическое владение и пользование и подписать Акт передачи Объекта (Приложение № 1).

2.1.2. Содержать Объект в соответствии с требованиями Госпожнадзора, Роспотребнадзора, Ростехнадзора и иных органов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля и поддерживать в исправном состоянии оборудование, внутренние поверхности стен, потолков, пола. Своевременно и за свой счет производить санитарную обработку, дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию Объекта. Содержать

инженерные системы Объекта в исправном и надлежащем санитарном состоянии, поддерживать в исправном состоянии и производить, по мере необходимости, за свой счет текущий ремонт Объекта. Соблюдать пожарную и электрическую безопасность в порядке, регламентируемом правилами эксплуатации электроустановок и противопожарными правилами, санитарными и техническими правилами, СНиПами и другими нормативными документами, распространяющими свое действие на Объект и здание в целом. Ответственность за надлежащую техническую эксплуатацию Объекта (его коммуникаций) с момента подписания Акта приемки-передачи Объекта несет Ссудодатель.

2.1.3. Своевременно оплачивать все эксплуатационные расходы (на коммунальные услуги, электроэнергию и т.п.), понесенные в связи с использованием имущества.

2.1.4. Производить текущий ремонт Объекта, переданного по настоящему договору в безвозмездное пользование

2.2. Ссудодатель имеет право:

2.2.1. Достапа к Объекту с целью контроля за его использованием и соблюдением Ссудополучателем условий настоящего Договора по мере возникновения у Ссудодателя такой необходимости.

2.2.2. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях и порядке, предусмотренных законом, а также в одностороннем внесудебном порядке.

2.3. Ссудополучатель обязан:

2.3.1. Тщательно осмотреть Объект в момент его принятия от Ссудодателя по Акту передачи на предмет сопоставления (соотнесения) имеющегося на момент приемки технического состояния и технической оснащённости Объекта и соответствия этих параметров Объекта требованиям, предъявляемым к таким Объектам, для размещения в этих Объектах Спецконтингента Ссудополучателя.

2.3.2. Не препятствовать доступу Ссудодателя к Объекту с целью контроля за его использованием.

2.3.3. После окончания срока безвозмездного пользования передать его Ссудодателю на основании Передаточного акта.

3. Ответственность Сторон

3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

3.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются по соглашению между Сторонами. При невозможности достижения согласия между Сторонами возникшие споры разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения Ссудодателя в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Ссудополучатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта недвижимости, если Объект погиб или был испорчен в связи с тем, что Ссудополучатель использовал его не в соответствии с настоящим Договором или его назначением, либо передал его третьему лицу без согласия Ссудодателя.

4. Срок Договора.

Прекращение и досрочное прекращение Договора

4.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до 29.12.2024 года. В случае если за один месяц до окончания настоящего договора ни одна из сторон этого договора не заявит о своем желании прекратить его действие в указанный в договоре срок его окончания, то настоящий договор продлевает свое действие на следующие 12 календарных месяцев на тех же самых условиях до 31 декабря следующего календарного года.

4.2. Ссудодатель вправе потребовать досрочного расторжения настоящего Договора в случаях, когда Ссудополучатель:

- использует Объект не в соответствии с его назначением и условиями настоящего Договора;

- существенно ухудшает состояние Объекта;

- без согласия Ссудодателя предоставляет Объект в пользование третьему лицу.

4.3. Ссудополучатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего Договора:

- при обнаружении недостатков, делающих нормальное использование Объекта невозможным или обременительным, о наличии которых он не знал и не мог знать в момент заключения настоящего Договора;

- если Объект в силу обстоятельств, за которые Ссудополучатель не отвечает, окажется в состоянии, непригодном для его использования Ссудополучателем;

- при неисполнении Ссудодателем обязанности передать Объект.

4.4. Каждая из Сторон вправе отказаться от Договора безвозмездного пользования, известив об этом другую Сторону за **90 (девяносто)** рабочих дней.

4.5. Обращение Банком взыскания на заложенное имущество является основанием для расторжения и прекращения действия договора безвозмездного пользования Объектом.

4.6. Ссудополучатель обязан не позднее **30 (тридцати)** рабочих дней со дня прекращения настоящего Договора или истечения срока безвозмездного пользования вернуть Объект Ссудодателю по Акту возврата Объекта (Приложение № 2) в нормальном состоянии с учетом нормального износа и технических изменений, которые по предварительному письменному согласованию со Ссудодателем Ссудополучатель своими силами внесет в изменение технического состояния этого Объекта в ходе его безвозмездного использования.

5. Особые условия

5.1. В случае принятия решения о реконструкции или сносе Объекта Ссудополучатель обязан освободить занимаемый Объект в течение трех месяцев после получения уведомления об этом от Ссудодателя, а последний в свою очередь обязан предложить Ссудополучателю альтернативный Объект для размещения в них Объекта, сходные по планировке, площади и характеристикам.

5.2. В случае отчуждения Ссудодателем Объекта или передачи его в возмездное пользование (в аренду) третьему лицу, права нового собственника или нового пользователя Объекта обременяются правами Ссудополучателя по данному Договору.

5.3. В случае реорганизации Ссудодателя права и обязанности Ссудодателя по Договору переходят к лицу, являющемуся правопреемником, к которому перешло право собственности на Объекты или иное право, на основании которого Объект был передан в безвозмездное пользование.

5.4. Ссудополучатель не вправе без предварительного письменного согласия Ссудодателя и Залогодержателя заключать договоры (в том числе договоры субаренды) и вступать в сделки, следствием которых является или может являться какое-либо обременение предоставленного Ссудополучателю по настоящему договору права безвозмездного пользования Объектом, в том числе заключение, передача права безвозмездного пользования в залог или внесение его в качестве вклада в уставной капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив.

6. Заключительные положения

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Все изменения и/или дополнения условий Договора безвозмездного пользования Объектом должны быть согласованы между сторонами и оформлены дополнительными соглашениями. При этом все изменения и/или дополнения к настоящему Договору безвозмездного пользования Объектом, в части установления сроков действия договора, пунктов договора, в которых указано какое-либо право Залогодержателя, могут вноситься с согласия Залогодержателя.

6.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один - у Ссудодателя, один - у Ссудополучателя.

7. Адреса и реквизиты Сторон

Ссудодатель:

ООО «Луч»

адрес: 350067, г. Краснодар,

ул. Душистая, д.79

корп. 1, пом. 104

ОГРН: 1182375068765

ИНН 2311264017, КПП 231101001

р/с 407028107000100000812

Банк «КУБАНЬ КРЕДИТ» ООЮЮ

г. Краснодар

к/с 30101810200000000722

БИК 040349722

Ссудополучатель:

федеральное казенное учреждение
«Исправительная колония № 14 Управления
Федеральной службы исполнения наказаний
по Краснодарскому краю» (ФКУ ИК-14
УФСИН России по Краснодарскому краю)

адрес: 350039 г. Краснодар, ул. Калинина,
58, Почтовый адрес:

350039г. Краснодар, ул. Калинина, 58

Банковские реквизиты:

ИНН 2311057300, КПП 231101001, ОГРН
1022301810794,

ОКПО 08826308, ОКТМО 03701000001

Р/с 03211643000000011800

К/с 40102810945370000010

л/с 03181514720

в ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ// УФК по

Краснодарскому краю г. Краснодар

БИК 040349001

Подписи Сторон

Ссудодатель:

Генеральный директор

Ссудополучатель:

Начальник

И.И. Иванов

М.В. Карпейкин

Приложение №1
к Договору безвозмездного пользования
недвижимым имуществом
от "___" _____ г. № ___

**Акт
приема-передачи Объекта**

г. Краснодар

от "___" _____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Луч», именуемое в дальнейшем "Ссудодатель", в лице генерального директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, передал, а федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 14 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Краснодарскому краю» (ФКУ ИК-14 УФСИН России по Краснодарскому краю), именуемое в дальнейшем "Ссудополучатель", в лице начальника учреждения Карпейкина Михаила Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, принял в безвозмездное пользование трехэтажное модульное здание площадью 1410,0 м² (далее - Объект), расположенное г. Краснодар Территория Отделения № 2 АФ Солнечная, на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0126038:22.

1. Объект оборудован системами коммунальной инфраструктуры: *холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электро- и теплоснабжение.*

Общее состояние инженерных коммуникаций: удовлетворительное.

2. На момент составления настоящего Акта Объект находится в удовлетворительном техническом состоянии, отвечающем требованиям, предъявляемым к эксплуатируемому Объекту, используемым для целей, которые необходимы Ссудополучателю.

3. Выявленные недостатки недвижимого имущества (*при их наличии*):
_____. Сроки устранения выявленных недостатков, необходимые меры к их устранению, а также распределение обязанностей Сторон по устранению недостатков: _____.

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон

Ссудодатель:

_____ И.И. Иванов

Ссудополучатель:

_____ М.В. Карпейкин

Информация по созданию участка исправительного центра на предприятии для отбывания принудительных работ

С 1 января 2017 года введен новый вид уголовного наказания – принудительные работы. Соответствующие изменения внесены в Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) и отдельные законодательные акты Российской Федерации Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ и вступили в силу 01.01.2017.

Принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ, за совершение преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые.

Цель принудительных работ – исправление и ресоциализация осужденных через обязательное привлечение к труду.

В соответствии с частью 3 статьи 53.1 УК РФ, принудительные работы заключаются в привлечении осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы.

Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 26.12.2019 № 323 утвержден Порядок создания и функционирования участков исправительных центров, расположенных вне исправительных центров, но в пределах субъектов Российской Федерации, на территории которых они находятся.

Участок исправительного центра на предприятии (далее – УФИЦ) создается приказом ФСИН России. Для ввода в эксплуатацию (начала приема осужденных) УФИЦ организация предоставляет отремонтированный объект недвижимого имущества для последующей организации УФИЦ. Исправительное учреждение (далее – ИУ) проводит визуальный осмотр здания в целях рассмотрения возможности размещения осужденных к принудительным работам, определяет возможность приспособления объекта с точки зрения действующих технических регламентов и документов в области стандартизации под нужды УФИЦ с учетом соблюдения надлежащих условий содержания осужденных к принудительным работам.

ИУ заключает договор с организацией о безвозмездном пользовании зданием для размещения осужденных к принудительным работам, на долгосрочную перспективу, со сроком аренды не менее 3 лет (за исключением форс-мажорных обстоятельств, на основании которых прекращается аренда помещения). При этом, переход помещения организации в федеральную собственность не требуется.

Далее ИУ подписывает письменное соглашение с организацией, изъявившей готовность трудоустроить осужденных к принудительным работам, о намерениях заключить договор с ИУ об использовании труда осужденных к принудительным работам, находящихся в УФИЦ.

В здании под УФИЦ осужденным к принудительным работам предоставляются индивидуальные спальные места и постельные принадлежности. Норма жилой площади в расчете на одного осужденного к принудительным работам не может быть менее четырех квадратных метров в соответствии со статьей 60.5 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ).

Минимальный порог численности осужденных для создания УФИЦ составляет 50 человек. Таким образом, для создания участка исправительного центра необходимо предусмотреть жилые комнаты общей площадью не менее

200 кв. м., а общую площадь УФИЦ – не менее 500-600 кв.м. Соответственно для создания УФИЦ, наполняемостью 100 человек, площадь жилых комнат должна составлять не менее 400 кв. м., а общая площадь – не менее 1000-1200 кв. м.

Также для содержания и обеспечения жизнедеятельности осужденных необходимо предусмотреть наличие следующих помещений:

- помещение для хранения личных вещей осужденных (оборудуется металлической дверью);

- помещения для содержания нарушителей установленного порядка отбывания наказания (оборудуется металлической дверью с окошком для подачи пищи и глазком) 2-местное;

- помещения для хранения, приготовления и (или) приема пищи;

- комната быта;

- умывальная;

- душевая с преддушевой;

- мужские и женские туалеты.

А также помещения административно-технического персонала, которые включают:

- кабинет для размещения сотрудников УФИЦ;

- помещение оперативного дежурного;

- серверная (оборудуется металлической дверью).

Жилые помещения должны быть обеспечены инженерными системами (холодное и горячее водоснабжение, канализация, электроснабжение, отопление, естественная вентиляция). Необходимо предусмотреть наличие эвакуационных выходов в соответствии с требованиями законодательства о пожарной безопасности.

Для возведения модульных помещений действуют аналогичные общим требованиям нормы положенности. Для введения в эксплуатацию модульных помещений необходимо подключение всех инженерных коммуникаций, а также заключение о пригодности проживания.

Администрация участка УФИЦ:

обеспечивает соблюдение осужденными порядка и условий отбывания наказания;

осуществляет надзор за осужденными, принимает меры по предупреждению нарушений установленного порядка отбывания наказания;

ведет учет осужденных к принудительным работам;

осуществляет регистрацию и снятие с регистрационного учета по месту пребывания осужденных к принудительным работам граждан Российской Федерации или постановку на регистрационный учет и снятие с миграционного учета по месту пребывания осужденных к принудительным работам иностранных граждан и лиц без гражданства;

разъясняет порядок и условия отбывания наказания;

организует бытовое устройство осужденных к принудительным работам;

проводит с осужденными воспитательную работу;

применяет меры поощрения и взыскания, предусмотренных УИК РФ;

ведет работу по подготовке осужденных к принудительным работам к освобождению.

Также администрация участка исправительного центра имеет право использовать аудиовизуальные и электронные средства надзора и контроля для предупреждения преступлений, нарушений порядка и условий отбывания принудительных работ и получения необходимой информации о поведении осужденных к принудительным работам.

В участке исправительного центра применяются Правила внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-исполнительной системы, утвержденные приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 29.12.2016 № 329.

В участках исправительных центров осуществляется общественный контроль за обеспечением прав человека общественными наблюдательными комиссиями и их членами на основании и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

Администрация организации, в которой работают осужденные к принудительным работам, находящиеся на участке исправительного центра:

предоставляет на основании договора с исправительным центром общежития для проживания этих осужденных по нормам, установленным частью 1 статьи 60.5 УИК РФ, другие помещения и имущество, необходимые для обеспечения установленного порядка и условий отбывания принудительных работ;

с целью трудоустройства осужденных к принудительным работам, предоставляет заявку с указанием вида работ, наименования должностей, необходимых для организации рабочего процесса;

оказывает содействие администрации УФИЦ в материально-бытовом и медико-санитарном обеспечении осужденных к принудительным работам;

предоставляет помещения, необходимые для несения службы сотрудниками УФИЦ.

В соответствии с частью 2 статьи 60.5 УИК РФ, обеспечение осужденных к принудительным работам одеждой и обувью, за исключением одежды и обуви, являющихся средствами индивидуальной защиты, и питанием осуществляется за счет их собственных средств. При отсутствии у осужденных собственных средств обеспечение их одеждой, обувью и питанием осуществляется за счет средств федерального бюджета по нормам, установленным Правительством Российской Федерации, в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, с последующим возмещением осужденными стоимости одежды, обуви и питания.

В соответствии с частью 4 статьи 60.5 УИК РФ, расходы исправительных центров на оплату коммунально-бытовых услуг и содержание имущества осуществляются за счет доходов, полученных от удержаний из заработной платы осужденных к принудительным работам, в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

Памятка для работодателей

«Особенности регулирования труда осужденных к принудительным работам»

1. Перечень документов, необходимых для приема на работу осужденного к принудительным работам:

При поступлении на работу предоставляет работодателю документы в соответствии со статьей 65 ТК РФ:

- документ, удостоверяющий личность осужденного;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний (при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки) (при наличии);
- документы воинского учета для лиц, подлежащих призыву на военную службу.

Паспорт и трудовая книжка хранятся в личном деле осужденного к принудительным работам в исправительном центре (Правила внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-исполнительной системы, утвержденные приказом Минюста России от 29.12.2016 № 329).

2. Прием на работу оформляется в следующем порядке:

- 1) осужденный предоставляет работодателю перечисленные выше документы;
- 2) при необходимости в случаях, установленных статьями 69 и 226 ТК РФ, работодатель оформляет и выдает осужденному направление для прохождения предварительного медицинского осмотра, который осуществляется за счет работодателя (статья 266 ТК РФ) в порядке, утвержденном приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н. Осужденный проходит предварительный медицинский осмотр и предоставляет работодателю заключение о его прохождении.
- 3) работодатель знакомит осужденного под роспись с локальными нормативными актами учреждения, коллективным договором, поручаемой работой;
- 4) работодатель издает приказ о приеме осужденного на работу, с которым знакомит работника под роспись в течение 3 дней со дня фактического начала работы;
- 7) работодатель оформляет на работника личную карточку по унифицированной форме Т-2 (утверждена постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1);

8) при приеме на работу работника, подлежащего воинскому учету, работодатель в двухнедельный срок направляет в военный комиссариат муниципального образования сведения по форме согласно Приложению № 9 к Методическим рекомендациям по ведению воинского учета в организациях, утвержденным Минобороны РФ от 11.07.2017;

9) при приеме на работу проводится вводный инструктаж по охране труда, при проведении которого его должны ознакомить с Правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н, а также с соответствующими его профессии типовыми нормами выдачи средств индивидуальной защиты. Выдача работникам и сдача ими СИЗ фиксируются записью в личной карточке учета выдачи средств индивидуальной защиты. Кроме вводного инструктажа по охране труда, до начала самостоятельной работы, руководителем структурного подразделения организации проводится первичный инструктаж на рабочем месте, который включает в себя ознакомление лица с имеющимися опасными или вредными производственными факторами, изучение требований охраны труда, содержащихся в локальных нормативных актах организации, инструкциях по охране труда, технической, эксплуатационной документации, а также применение безопасных методов и приемов выполнения работ. Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих журналах проведения инструктажей. Также работодатель обязан организовать не позднее одного месяца после приема на работу обучение оказанию первой помощи пострадавшим.

3. Необходимо учитывать следующие особенности привлеченных к труду осужденных к принудительным работам:

1. **Осужденные к принудительным работам привлекаются к труду в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации**, за исключением правил приема на работу, увольнения с работы, перевода на другую работу, отказа от выполнения работы, предоставления отпусков (ч. 1 ст. 60.8 УИК РФ).

2) Испытание при приеме на работу осужденному к принудительным работам не устанавливается.

3) **продолжительность отпусков** осужденных к принудительным работам составляет 18 календарных дней. При этом отпуск предоставляется работодателем только с согласия администрации исправительного центра, направившей осужденного на работу. Право на ежегодный оплачиваемый отпуск возникает у осужденного по истечении шести месяцев отбывания принудительных работ. О времени начала отпуска осужденный извещается под расписку не позднее чем за две недели (с. 4 ст. 60.8 УИК РФ).

4) **Осужденные к принудительным работам подлежат обязательному социальному страхованию** на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в порядке, установленном Федеральным законом «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с

материнством» для лиц, работающих по трудовым договорам (постановление Правительства РФ от 05.05.2012 № 464 «О порядке обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством осужденных к принудительным работам, привлеченных к труду», ч. 1 ст. 60.21 УИК РФ).

5) **Осужденные к принудительным работам подлежат обязательному пенсионному страхованию** в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6) Осужденные к принудительным работам несут материальную ответственность (с. 60.20 УИК РФ).

7) **К осужденным к принудительным работам** за нарушение трудовой дисциплины, отказа от работы и прочие нарушения порядка и условий отбывания принудительных работ (ст. 60.15 УИК РФ) **применяются меры взыскания**, установленные статьей 60.14 УИК РФ, при этом ответственность налагается не работодателем, а администрацией исправительного центра, направившей осужденного на работу.

8) **Перевод осужденного к принудительным работам** на другую работу в случае производственной необходимости либо в соответствии с медицинским заключением может быть осуществлен работодателем только по согласованию с администрацией исправительного центра, направившей осужденного на работу, и по возможности с учетом мнения осужденного. Однако осужденный к принудительным работам не вправе отказаться от предложенной ему работы (ч. 2 и 3 ст. 60.8).

9) Работодатель обязан вести учет рабочего времени осужденного, а также отмечать его явку и неявку на работу и сообщать об этом в администрацию исправительного центра.

4. **Оплата труда осужденного к принудительным работам** устанавливается в соответствии с действующим у данного работодателя положением об оплате труда, то есть работнику производятся все, предусмотренные таким положением выплаты (в том числе, компенсационного и стимулирующего характера). Оклады (должностные оклады, тарифные ставки) устанавливаются им в размерах, установленных штатным расписанием для данной профессии.

Из заработной платы осужденных к принудительным работам производятся удержания в размере, установленном приговором суда.

При этом заработная плата осужденных к принудительным работам, отработавшим за месяц норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), должна быть не ниже суммы установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, с применением районного коэффициента и процентных надбавок за работу в районах Крайнего

Севера и приравненных к ним местностях (до удержания налога на доходы физических лиц).

5. Особенности расторжения трудового договора с осужденным к принудительным работам:

Работодателю запрещается увольнять с работы осужденных к принудительным работам, за исключением следующих случаев:

- 1) освобождение от отбывания наказания по основаниям, установленным уголовным законодательством Российской Федерации.
- 2) перевод осужденного на работу в другую организацию или в другой исправительный центр.
- 3) замена принудительных работ лишением свободы.
- 4) невозможность выполнения данной работы в связи с состоянием здоровья осужденного либо в связи с сокращением объема работ.

**Перечень
необходимых документов для открытия
участка исправительного центра**

1. Копия письменного соглашения между исправительным учреждением и организацией, изъявившей готовность трудоустроить осужденных к принудительным работам, намерениях заключить договор с исправительным учреждением об использовании труда осужденных к принудительным работам, находящихся на участке ИЦ – *подготавливает территориальный орган ФСИН России.*

2. Схема размещения участка ИЦ, перечень объектов, предоставляемых в безвозмездное пользование с экспликацией зданий и помещений – *подготавливает предприятие.*

3. Обоснование целесообразности создания участка ИЦ с указанием сведений об организации, на базе которой предлагается создание участка ИЦ, количества предоставляемых рабочих мест для осужденных (мужчин и женщин), вида работ, наименований должностей, предоставляемых для трудоустройства осужденных к принудительным работам – *подготавливает территориальный орган ФСИН России по согласованию с предприятием.*

Подробнее:

адрес ее местонахождения;

характер деятельности;

ФИО руководителя;

адреса общежитий для проживания осужденных;

количество предоставляемых рабочих мест для осужденных (мужчин и женщин);

вид работ, наименование должностей, предоставляемых для трудоустройства осужденных к принудительным работам,

сведения об объектах, на которых планируется привлечение к труду осужденных к принудительным работам (адрес объекта), минимальные сроки функционирования таких объектов.

4. Проект договора о передаче в безвозмездное пользование имущества (рассматривать возможность включения в указанный проект договора обязательства предприятия по несению и компенсации расходов, связанных с проведением капитального и текущего ремонта, несением коммунальных и эксплуатационных расходов) – *подготавливает территориальный орган ФСИН России по согласованию с предприятием.*

5. Договор обеспечения имуществом (мебелью, бытовой техникой), оборудованием, техническими средствами контроля (видеонаблюдение) объектов УФИЦ) – *подготавливает территориальный орган ФСИН России по согласованию с предприятием.*

6. Разрешение (заключение) о пригодности модульных конструкций для проживания в них граждан – *подготавливает предприятие.*

7. Определение уточненного состава помещений учреждения, планируемых к размещению в здании, исходя из численности персонала, планируемого к размещению количества осужденных, с учетом обязательности наличия для осужденных условий для отдыха (сна) и проведения необходимых санитарно-гигиенических мероприятий (наличие душевых или умывальных, уборных) – *прорабатывается с территориальным органом ФСИН России.*

Информация по созданию участка исправительного центра на предприятии для отбывания принудительных работ

В здании под УФИЦ осужденным к принудительным работам предоставляются индивидуальные спальные места и постельные принадлежности. Норма жилой площади в расчете на одного осужденного к принудительным работам не может быть менее четырех квадратных метров (ст. 60.5 УИК РФ).

Минимальный порог численности осужденных для создания УФИЦ составляет 40-50 человек. Таким образом, для создания участка исправительного центра необходимо предусмотреть жилые комнаты общей площадью не менее 160-200 кв. м.

Также для содержания и обеспечения жизнедеятельности осужденных необходимо предусмотреть наличие следующих помещений:

- помещение для хранения личных вещей осужденных (оборудуется металлической дверью);
- помещения для содержания нарушителей установленного порядка отбывания наказания (оборудуется металлической дверью с окошком для подачи пищи и глазком);
- помещения для проведения воспитательной работы с осужденными, самостоятельных занятий и досуга;
- помещения для хранения, приготовления и (или) приема пищи;
- помещение для стирки, сушки и глажения одежды;
- душевая с преддушевой;
- мужские и женские туалеты.

А также помещения административно-технического персонала, которые включают:

- кабинет для размещения сотрудников УФИЦ;
- помещение оперативного дежурного;
- серверная (оборудуется металлической дверью).

Жилые помещения должны быть обеспечены инженерными системами (холодное и горячее водоснабжение, канализация, электроснабжение, отопление, естественная вентиляция). Необходимо предусмотреть наличие эвакуационных выходов в соответствии с требованиями законодательства о пожарной безопасности.

Правила проектирования СП 308.1325800.2017

5 Исправительный центр

25.1 Требования к размещению зданий и сооружений ИЦ, оборудованию и благоустройству территории ИЦ

25.1.1 Площади земельных участков под размещение территории исправительного центра для предварительных расчетов следует определять по таблице 25.1.

Таблица 25.1

Принадлежность территории	Площадь земельного участка, га, при лимите наполнения ИЦ, чел	
	До 100	Св. 100 до 200
Территория ИЦ	0,3 - 0,6	0,5 - 0,8
Примечания		
1 При соответствующем обосновании возможно увеличение площади для		

резервирования места под расширение учреждения.

2 Площадь ИЦ указана без учета площади инженерно-технических зданий и сооружений (котельная, КТП, КНС и т.п.).

25.1.2 При проектировании ИЦ следует предусматривать:

- здание ИЦ в составе:

а) блока помещений дежурной службы (оперативного дежурного);

б) блока помещений для содержания осужденных с вспомогательными помещениями;

в) общих технических помещений, помещений обслуживающего назначения;

25.1.3 В ИЦ осужденные различного пола содержатся в отдельных изолированных жилых блоках с самостоятельным составом жилых помещений и помещений обслуживающего назначения.

Блоки помещений для содержания осужденных следует предусматривать с максимальным наполнением 50 осужденных.

Блоки помещений ИЦ различного функционального назначения целесообразно располагать сблокированно в одном здании с обеспечением изоляции помещений для размещения осужденных от административных помещений и изоляции отдельных жилых блоков путем установки отсекающих решетчатых перегородок (на всю высоту общего коридора) с решетчатой дверью. Допускается, в том числе при организации участка ИЦ при ИУ, размещение блоков помещений ИЦ различного функционального назначения в отдельно стоящих зданиях.

25.2 Состав, площади и требования к оборудованию помещений здания ИЦ

25.2.1 Норма жилой площади в расчете на одного осужденного к наказанию в виде принудительных работ в ИЦ составляет не менее 4,0 м².

Состав, вместимость и нормы площади помещений (блоков помещений) ИЦ следует определять по таблице 25.2.

Таблица 25.2

Наименование помещения	Площадь помещения, м ² , не менее, при лимите наполнения ИЦ, чел	
	До 100 включ.	Св. 100 до 200 включ.
а) Блок помещений административного назначения		
Помещения дежурной службы (оперативного дежурного)		
1 Проходной коридор КПП (пункта пропуска)	Ширина не менее 2,0 м	
2 Помещение дежурной смены	20,0	
3 Комната для оформления прибывших осужденных с местом для обыска	10,0	12,0
4 Комната подогрева и приема пищи дежурной смены	10,0	
5 Комната отдыха дежурной смены	12,0	
6 Уборная (для сотрудников дежурной смены) ¹⁾	2,0	
7 Гардеробная дежурной службы с душевыми (мужская) ²⁾	0,6 на одного сотрудника мужского пола из расчета 100 %-ной численности дежурной службы, но не	

	менее 4,0; 1,7	
8 Гардеробная дежурной службы с душевыми (женская) ²⁾	0,6 на одного сотрудника женского пола из расчета 100 %-ной численности дежурной службы, но не менее 4,0; 1,7	
9 Серверная	Определяется расстановкой оборудования	
10 Помещение для содержания нарушителей 2-местное ³⁾	8,0	
11 Безопасное помещение для краткосрочного содержания осужденных 2-местное ³⁾	8,0	
Административные помещения		
12 Кабинет начальника ИЦ (не предусматривается в участке ИЦ при ИУ)	27,0	30,0
13 Кабинет заместителя начальника центра - начальника отдела безопасности (не предусматривается в участке ИЦ при ИУ)	14,0	16,0
14 Кабинет начальника участка ИЦ (только для участка ИЦ при ИУ)	27,0	
15 Канцелярия (не предусматривается в участке ИЦ при ИУ)	12,0	
16 Кабинет группы специального учета и делопроизводства	6,0 на одного человека, но не менее 12,0	
17 Помещение для хранения личных дел осужденных	10,0	12,0
18 Кабинет группы организации трудовой деятельности и воспитательной работы	6,0 на одного человека, но не менее 12,0	
19 Бухгалтерия (не предусматривается в участке ИЦ при ИУ)	6,0 на одного человека, но не менее 12,0	
20 Касса (не предусматривается в участке ИЦ при ИУ)	6,0	
21 Кабинет группы тылового обеспечения (не предусматривается в участке ИЦ при ИУ)	6,0 на одного человека, но не менее 12,0	
б) Блок помещений для содержания осужденных		
Жилые помещения		
22 Комната жилая 2-местная ⁴⁾	8,0	
23 Комната жилая 4-местная ⁴⁾	16,0	
24 Комната жилая 6-местная ⁴⁾	24,0	
Помещения обслуживающего назначения		
25 Душевая ⁵⁾	1,7 на одну душевую сетку	
26 Умывальная ⁶⁾	2,0 на один комплект санитарных приборов	
27 Уборная мужская ⁷⁾	3,0 на один комплект санитарных приборов	
28 Уборная женская ⁸⁾	2,2 на один санитарный прибор	

29 Кабина личной гигиены женщин ⁹⁾	2,2
30. Постирочная с сушилкой	0,2 на одного осужденного, но не менее 8,0
31 Комната быта	0,2 на одного осужденного, но не менее 10,0
32 Комната хранения продуктов питания и приема пищи ¹⁰⁾	1,2 на одного осужденного
33 Комната приготовления, подогрева и раздачи пищи	0,2 на одного осужденного, но не менее 12,0
34 Комната мытья и хранения посуды	0,15 на одного осужденного, но не менее 8,0
35 Кладовая чистого белья	0,04 на одного осужденного, но не менее 4,0
36 Кладовая грязного белья	0,04 на одного осужденного, но не менее 4,0
37 Комната воспитательной работы	0,4 на одного осужденного, но не менее 12,0
38 Комната для отправления религиозных обрядов	0,25 на одного осужденного, но не менее 9,0
39 Помещение хранения личных вещей осужденных	0,1 на одного осужденного, но не менее 4,0
в) Общие помещения	
40 Помещение хранения хозяйственного инвентаря	0,1 на одного осужденного, но не менее 4,0
41 Уборная для АУП ¹⁰⁾	2,0
42 Помещение хранения люминесцентных ламп, хранения и ремонта светильников и электрооборудования ¹²⁾	Определяется проектом
43 Помещение хранения уборочного инвентаря	0,8 на 100 м ² общей площади, но не менее 4,0
44 Технические помещения (вентиляционная камера, ИТП, электрощитовая, аппаратная и т.п.)	Определяется проектом
<p>1) Следует оборудовать одним унитазом, одним умывальником в тамбуре.</p> <p>2) Следует оборудовать одной душевой сеткой.</p> <p>3) Оборудуется одним унитазом, располагаемым в изолированной кабине, и одним умывальником, располагаемым вне кабины. В нормативное значение площади помещения не входит площадь, занимаемая санитарной кабиной с унитазом. Число помещений для содержания нарушителей установленного порядка отбывания наказания и безопасных помещений для краткосрочного содержания осужденных принимается с учетом требований 25.2.8.</p> <p>4) Соотношение 2-, 4- и 6-местных жилых комнат определяется заданием на проектирование.</p> <p>5) Следует оборудовать одной душевой сеткой на 12 осужденных.</p> <p>6) Следует оборудовать одной ножной ванной и одним умывальником на 15 осужденных мужского пола, одной ножной ванной и одним умывальником на 10</p>	

осужденных женского пола.

7) Следует оборудовать одним унитазом и одним писсуаром на 15 осужденных.

8) Следует оборудовать одним унитазом на 10 осужденных.

9) Следует предусматривать одну кабину на 50 осужденных женского пола. Кабину следует оборудовать одним унитазом, одним гигиеническим душем и одним умывальником.

10) Число посадочных мест в комнате хранения продуктов питания и приема пищи следует предусматривать исходя из режима приема пищи в две посадки.

11) Следует предусматривать на одном из этажей с наибольшей численностью работающих. Уборную для АУП следует оборудовать одним унитазом, одним умывальником в тамбуре.

12) Предусматривается исходя из потребности в соответствии с заданием на проектирование.

Примечания

1 Женскую гардеробную дежурной службы с душевыми следует предусматривать при наличии в составе дежурной службы ИЦ сотрудников женского пола.

2 В состав каждого отдельного жилого блока для осужденных допускается включать помещения, перечисленные в разделах «Жилые помещения» и «Помещения обслуживающего назначения» настоящей таблицы, за исключением предусматриваемых на все здание: кладовой чистого белья, кладовой грязного белья, комнаты воспитательной работы, комнаты для отправления религиозных обрядов, помещения хранения личных вещей осужденных.

25.2.2 Доступ в здание ИЦ должен осуществляться исключительно через проходной коридор КПП (пункта пропуска).

Проходной коридор КПП (пункта пропуска) должен располагаться смежно с помещением дежурной смены.

25.2.4 Серверная размещается смежно с помещением дежурной смены. Вход в серверную устраивается из помещения дежурной смены.

25.2.5 Помещение для хранения личных дел осужденных предусматривается смежным с кабинетом группы специального учета и делопроизводства.

25.2.6 На случай экстренной эвакуации людей следует предусматривать эвакуационные выходы из здания ИЦ непосредственно на территорию ИЦ, при этом разблокировку дверей входа в КПП (пункт пропуска), открывание дверей эвакуационных выходов должен осуществлять ДПНУ (оперативный дежурный) или заместитель ДПНУ (помощник оперативного дежурного).

25.2.8 Помещения для содержания нарушителей предусматриваются отдельными для осужденных мужского и женского пола, содержащихся в ИЦ. Общая вместимость помещений для содержания нарушителей и безопасного помещения для краткосрочного содержания осужденных принимается шесть человек (три двухместных помещения).

25.2.11 Жилые комнаты предусматриваются вместимостью на два, четыре и шесть мест. Каждая жилая комната должна иметь самостоятельный выход непосредственно в общий коридор. Наличие смежных проходных жилых комнат не допускается.

25.2.12 Размещение, устройство и содержание помещений для подогрева, приготовления, раздачи и приема пищи должны отвечать санитарно-эпидемиологическим нормам, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации в части организации общественного питания.

25.3 Требования к заполнению дверных и оконных проемов, требования режима и безопасности к зданиям, сооружениям и отдельным помещениям здания ИЦ

25.3.1 Требования к заполнению дверных проемов

25.3.1.1 Заполнение дверных проемов всех зданий и сооружений ИЦ должно осуществляться в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов.

25.3.1.2 Наружные двери усиленной конструкции следует предусматривать на всех входах в здание ИЦ.

25.3.1.3 Все наружные двери усиленной конструкции следует оборудовать оптическими смотровыми глазками или смотровыми окнами размерами 150×200 мм, остекленными многослойным ударостойким стеклом с классом защиты не ниже P4A по ГОСТ 30826. Ось смотрового глазка (низ смотрового окна) следует размещать на высоте 1,5 м от уровня пола соответствующего помещения.

Наружные двери усиленной конструкции следует оборудовать замковыми устройствами.

25.3.1.4 Внутренние двери усиленной конструкции следует устанавливать на входах, ведущих: в лестничную клетку; общие коридоры; помещение дежурной смены; комнату отдыха дежурной смены; гардеробные дежурной службы с душевыми; серверную; помещения для содержания нарушителей; безопасное помещение для краткосрочного содержания осужденных; кабинет начальника центра; помещение хранения личных вещей осужденных; комнату хранения продуктов питания и приема пищи; комнату воспитательной работы.

Двери в остальные помещения оборудуются замковыми устройствами механического типа.

25.3.1.5 На входах в подвальные и технические этажи, а также в технические подполья и чердаки необходимо устанавливать двери, люки и лазы усиленной конструкции с соблюдением противопожарных требований, СП 4.13130.

25.3.1.7 Внутренние двери усиленной конструкции, устанавливаемые на входах в помещения для содержания нарушителей, безопасное помещение для краткосрочного содержания осужденных, следует оснащать смотровыми глазками.

25.3.1.9 Решетчатые металлические двери устанавливаются в отсекающих перегородках на входах в блок помещений для содержания осужденных, в торцах каждого жилого блока (при наличии нескольких жилых блоков).

25.3.1.10 Дверные проемы жилых комнат, других помещений следует оборудовать обычными дверными блоками с соблюдением требований пожарной безопасности, СП 4.13130.

25.3.2 Требования к заполнению оконных проемов

25.3.2.3 С наружной стороны на оконных проемах помещений для содержания нарушителей, безопасного помещения для краткосрочного содержания осужденных, серверной, помещения хранения личных вещей осужденных, кабинета сотрудников центра следует устанавливать оконные решетки.

Наружные декоративные стационарные, распашные или раздвижные оконные решетки устанавливаются также на все оконные проемы помещений первого этажа здания ИЦ, на всех оконных проемах, расположенных по внешнему фасаду зданий, в случае если ограждение территории ИЦ выполнено в створе с внешним фасадом и оконные проемы помещений выходят непосредственно на внешнюю территорию.

В каждом помещении с постоянным пребыванием людей, за исключением помещений для содержания нарушителей, безопасного помещения для краткосрочного содержания осужденных, необходимо предусматривать одну открывающуюся (распашную или раздвижную) наружную оконную решетку на случай вынужденной эвакуации людей. Для обеспечения эвакуации людей открывающиеся оконные решетки допускается предусматривать в оконных проемах общих коридоров, лестничных клеток.

Оконные решетки не должны препятствовать открыванию створок, фрамуг, форточек для проветривания помещений.

25.3.2.4 Для заполнения оконных проемов зданий и сооружений ИЦ допускается использовать деревянные и ПВХ оконные блоки.

25.3.2.5 Оконный блок помещений для содержания нарушителей, безопасного помещения для краткосрочного содержания осужденных для обеспечения проветривания оборудуется форточкой (фрамугой), расположенной в верхней части оконного блока и открывающейся в горизонтальной плоскости по типу «откидное открывание» - максимально под углом 45° к плоскости пола. Допускается оконные блоки оборудовать откидной створкой. Конструкция оконного блока и механизма открывания должны обеспечивать фиксацию форточки (фрамуги, створки) как в положениях «Закрыто» и «Открыто», так и в промежуточных положениях.

25.3.3 Требования по применению режимных изделий, изделий безопасности

25.3.3.2 В общих коридорах в торцах блока помещений для содержания осужденных следует устанавливать отсекающую решетчатую поперечную перегородку на всю высоту коридора с дверью, оборудованной механическим замковым устройством.

Замковое устройство на решетчатой двери запирается только в ночное время.

25.4 Общежительные и конструктивные требования, требования по отделке помещений здания ИЦ

25.4.1 Здания ИЦ допускается проектировать высотой до четырех этажей включительно.

Степень огнестойкости здания ИЦ должна устанавливаться в зависимости от его этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека и пожарной опасности происходящих в здании технологических процессов.

25.4.2 Здания ИЦ при новом строительстве следует предусматривать в каменном (кирпичном, железобетонном) исполнении.

В особых случаях по согласованию с ФСИН России допускается проектировать здания ИЦ по каркасной схеме с устройством ограждающих конструкций из сэндвич-панелей с соблюдением противопожарных требований.

Высоту помещений от пола до потолка зданий ИЦ следует принимать с учетом требований СП 118.13330 (не менее 3 м).

25.4.3 На территории ИЦ предусматривается место для проведения прогулки осужденных, содержащихся в помещениях для нарушителей. Особые требования к размещению, ограждению и оборудованию мест для проведения прогулки отсутствуют.

25.4.4 Особые требования к конструкции фундаментов здания ИЦ отсутствуют.

25.4.5 Для зданий ИЦ в каменном исполнении следует предусматривать бесчердачные (плоские) крыши. По заданию на проектирование допускается предусматривать устройство чердачных крыш (скатных кровель).

25.4.6 В помещениях для содержания нарушителей, безопасном помещении для краткосрочного содержания осужденных унитаз следует размещать в изолированной кабине. Перегородки кабины следует выполнять кирпичными, толщиной 120 мм на всю высоту помещения. В дверном проеме санитарной кабины устанавливается полноразмерный дверной блок с дверным полотном, открывающимся наружу. Умывальник размещается за пределами кабины.

Толщина наружных стен здания ИЦ должна определяться на основании положений нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих обязательные для исполнения требования к несущим конструкциям зданий, а также теплотехнических расчетов в соответствии с требованиями СП 50.13330.

При этом толщину наружных стен (без учета толщины утеплителя), внутренних стен помещений для содержания нарушителей, кассы следует принимать:

- из полнотелого или пустотелого кирпича (с двумя горизонтальными цилиндрическими несквозными пустотами) - не менее 380 мм;
- бетона (бетонных блоков) - не менее 400 мм;
- железобетона - не менее 200 мм.

В помещениях с влажным и мокрым режимом работы полы следует предусматривать с покрытием из керамической плитки. Полы в других помещениях здания ИЦ следует предусматривать в соответствии с нормативными документами в зависимости от функционального назначения зданий и помещений.

В зданиях ИЦ допускается устройство самонивелирующихся наливных полов, допущенных к использованию федеральным органом исполнительной власти по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также имеющих другие необходимые разрешительные документы.

25.4.11 Принимаемые проектные решения по внутренней отделке помещений здания ИЦ должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих обязательные для исполнения требования к внутренней отделке помещений.

25.5 Инженерное оборудование и коммуникации ИЦ

25.5.1 Общие требования

25.5.2 Водоснабжение и канализация

25.5.2.1 Здания ИЦ должны быть оборудованы хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводами, горячим водоснабжением, канализацией и водостоками согласно требованиям СП 30.13330, СП 31.13330, СП 32.13330, СП 118.13330.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1074.

Необходимость устройства очистных сооружений сточных вод определяют заданием на проектирование с учетом требований СП 32.13330.

Необходимость устройства жироловушек на выпусках канализации определяется требованиями СП 118.13330.

25.5.2.5 Подводку холодной и горячей воды в здании ИЦ следует предусматривать:

- к технологическому оборудованию, требующему обеспечения холодной и горячей водой;

- к санитарно-техническим приборам, требующим обеспечения холодной и горячей водой [умывальникам, раковинам, мойкам (ваннам), душевым сеткам и т.п.].

25.5.2.7 В помещениях для подогрева, приготовления, раздачи и приема пищи следует предусматривать резервное ГВС, а при отсутствии технической возможности в качестве резервного источника ГВС допускается устанавливать аварийные источники горячего водоснабжения - электроводонагреватели.

В комнатах для мытья и хранения посуды в качестве источника аварийного ГВС следует предусматривать установку электроводонагревателей.

25.5.3 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети

25.5.3.1 При проектировании систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха в здании ИЦ, а также тепловых сетей должны соблюдаться требования 19.3.1 - 19.3.3, 19.3.7 - 19.3.12.

25.5.3.2 Трубопроводы отопления, теплоснабжения приточных установок следует прокладывать преимущественно по чердакам, подвалам, техническим этажам. Допускается прокладка трубопроводов отопления, теплоснабжения приточных установок за подшивными потолками (фальш-потолками), в вертикальных шахтах с поэтажным замоноличиванием, в том числе за фальш-стенами в исполнении, соответствующем требованиям 25.5.1.1.

Нагревательные приборы в помещениях для содержания нарушителей, безопасном помещении для краткосрочного содержания осужденных должны размещаться под окнами и надежно крепиться хомутами к стене.

Во всех остальных помещениях нагревательные приборы устанавливаются в соответствии с действующими на момент проектирования нормативными документами.

В коридорах с односторонним расположением помещений отопительные приборы следует размещать в нишах для обеспечения нормируемой ширины эвакуационных проходов.

В случае выполнения зданий ИЦ по каркасной схеме с устройством ограждающих конструкций из сэндвич-панелей допускается в качестве отопительных приборов применять электрические конвекторы, подключаемые по индивидуальной схеме.

25.5.3.3 В помещениях здания ИЦ в зависимости от их назначения следует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию с механическим и естественным побуждением.

25.5.3.4 Во всех жилых комнатах, помещениях для содержания нарушителей, безопасном помещении для краткосрочного содержания осужденных следует предусматривать:

- приточную вентиляцию с механическим или естественным побуждением, при этом естественный приток воздуха обеспечивается через регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки, клапаны или другие устройства, в том числе автономные стеновые воздушные клапаны с регулируемым открыванием;

- вытяжную вентиляцию с механическим или естественным побуждением.

Удаление воздуха естественным путем следует предусматривать через внутрестенные, пристенные вытяжные каналы (устраиваемые согласно требованиям 25.5.1.1), самостоятельные для каждого помещения. Внутрестенные

каналы следует располагать в стенах, разделяющих помещения для содержания нарушителей, безопасное помещение для краткосрочного содержания осужденных с общим коридором либо световым холлом. Устройство вентиляционных каналов в стенах, разделяющих помещения для содержания нарушителей, не допускается.

Удаление воздуха из помещений для содержания нарушителей, безопасного помещения для краткосрочного содержания осужденных следует предусматривать через изолированные (санитарные) кабины этих помещений.

Приточные и вытяжные отверстия следует располагать под потолком, за исключением помещений, для которых зоны подачи и удаления воздуха определяются требованиями действующих на момент проектирования нормативных документов. В помещениях для содержания нарушителей вентиляционные отверстия следует ограждать металлическими решетками, отвечающими требованиям.

В случаях размещения помещений в подвальном этаже при проектировании отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха следует руководствоваться действующими на момент проектирования нормативными документами с учетом технологических решений проекта.

25.5.4 Электроснабжение, электрооборудование, электроосвещение

Для рабочего освещения служебных помещений ИЦ следует предусматривать светильники с люминесцентными либо светодиодными лампами, за исключением помещений с неблагоприятными условиями среды и временным пребыванием людей, где необходимо предусматривать светильники с компактными люминесцентными либо светодиодными лампами.

25.5.4.3 В жилых комнатах, помещениях для содержания нарушителей, безопасном помещении для краткосрочного содержания осужденных следует предусматривать рабочее и дежурное освещение.

Управление дежурным освещением должно быть предусмотрено из помещения дежурной смены, управление рабочим освещением в помещениях для содержания нарушителей, безопасном помещении для краткосрочного содержания осужденных - выключателями, устанавливаемыми вне этих помещений, в жилых комнатах - выключателями, устанавливаемыми внутри комнат.

Для дежурного освещения используются светильники (патроны) с компактными люминесцентными или светодиодными лампами, устанавливаемые над дверью.

Для рабочего освещения предусматриваются светильники, устанавливаемые на потолке. Тип ламп для рабочего освещения указанных помещений (люминесцентные лампы, компактные люминесцентные лампы, светодиодные лампы и др.) следует определять заданием на проектирование.

Для освещения изолированных кабин с унитазами в помещениях для содержания нарушителей следует предусматривать патроны с компактными люминесцентными или светодиодными лампами, устанавливаемые в нише, огражденной металлической решеткой (см. 25.3.3.4). Управление освещением должно осуществляться в автоматическом режиме посредством ИК-детектора включения освещения, реагирующего на присутствие человека в изолированной кабине. ИК-детекторы включения освещения следует устанавливать в нише совместно с патронами для ламп. Допускается установка ИК-детекторов непосредственно на стене кабины при условии исключения возможности доступа осужденных к токоведущим частям детектора и вывода из строя оборудования.

25.5.4.4 Аварийное освещение следует предусматривать:

- во всех помещениях с постоянным и временным пребыванием осужденных, за исключением указанных в 25.5.4.3;

- в кабинетах начальника и заместителя начальника ИЦ;
- кабинете начальника участка ИЦ;
- помещении дежурной смены;
- серверной;
- проходном коридоре КПП (пункта пропуска);
- комнате воспитательной работы;
- аппаратной связи (при ее наличии);
- комнате для оформления прибывших осужденных с местом для обыска.

В остальных помещениях аварийное (эвакуационное и резервное) освещение выполняется согласно требованиям СП 52.13330.

Светильники аварийного освещения выделяются из числа светильников рабочего освещения.

25.5.4.5 Освещенность жилых комнат осужденных должна составлять 100 лк.

25.5.4.6 Для подключения бытовых приборов в помещениях для содержания нарушителей, безопасном помещении для краткосрочного содержания осужденных и во всех жилых комнатах следует предусматривать штепсельные розетки. Управление подачей электроэнергии к штепсельным розеткам в помещениях для содержания нарушителей, безопасном помещении для краткосрочного содержания осужденных должно осуществляться из помещения дежурной смены. Следует предусматривать одну розетку на двух осужденных. В коридорах жилых блоков для осужденных следует устанавливать штепсельную розетку на 2 - 4 жилых комнаты.

В сетях ~220 В, питающих штепсельные розетки, устанавливаемые в помещениях для содержания нарушителей, безопасном помещении для краткосрочного содержания осужденных и жилых комнатах должна предусматриваться установка устройств защитного отключения (или дифференциальных автоматических выключателей) с номинальным током срабатывания не более 30 мА или дифференциальных автоматических выключателей. Розетки, устанавливаемые в перечисленных помещениях, должны быть защищены устройством, автоматически закрывающим гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке (защитные шторки).

25.5.4.7 Периметр территории и территорию ИЦ следует оборудовать охранным освещением.

Светильники, прожекторы наружного освещения располагаются на стойках (мачтах), размещаемых на внутренней территории ИЦ, на ограждении территории ИЦ.

В качестве осветительных приборов используют светильники, прожекторы со светодиодными, ртутными, натриевыми, металлогалогенными лампами. По заданию на проектирование допускается применение других типов ламп.

Типы, число, высота размещения осветительных приборов освещения, интервал между стойками (мачтами) определяются проектной документацией с учетом обеспечения освещенности не менее 20 лк.

25.7 Требования пожарной безопасности к объектам ИЦ

25.7.1 При проектировании объектов ИЦ следует учитывать требования 22.1, 22.2, 22.5, 22.7.

25.7.2 Степень огнестойкости зданий и сооружений ИЦ должна соответствовать требованиям 25.4.1.

25.7.3 Блоки помещений здания ИЦ (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой) в зависимости от их назначения, а также от возраста, физического состояния и числа людей, находящихся в здании, сооружении, возможности их пребывания в состоянии сна относятся к следующим классам функциональной пожарной опасности:

- Ф1.2 - блок помещений для содержания осужденных; помещения для содержания нарушителей и безопасное помещение для краткосрочного содержания осужденных;

- Ф4.3 - блок помещений административного назначения (за исключением помещений для содержания нарушителей и безопасного помещения для краткосрочного содержания осужденных).

25.7.4 Приемно-контрольный прибор и управление пожарной сигнализацией устанавливаются в помещении дежурной смены. Сигналы «Пожар» (с указанием места возгорания), «Неисправность прибора» выводятся в помещение дежурной смены.

№ п/п	Ведомственная принадлежность	Полное наименование балансодержателя	Местонахождение объекта	Общая площадь недвижимого имущества, кв.м			Примечание
				административные здания, к.в.	прочее недвижимое имущество, к.в.	Всего, к.м.	
1	Министерство природных ресурсов Краснодарского края	Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края "Управление "Краснодарлес"	Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район	184,0	507,8	691,8	0
2	Министерство природных ресурсов Краснодарского края	Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края "Управление "Краснодарлес"	Белореченский р-н, п. Южный, ул. Строителей, 9	566,4	604,7	1 171,1	0
3	Министерство природных ресурсов Краснодарского края	Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края "Управление "Краснодарлес"	Мостовский р-н, с. Соленое, ул. Октябрьская, 1г	147,2	300,5	447,7	0
4	Министерство природных ресурсов Краснодарского края	Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края "Управление "Краснодарлес"	Белореченский р-н, г. Белореченск, урочище "Москалька"	1 267,0	1 776,6	3 043,6	0
5	Министерство труда и социального развития Краснодарского края	Государственное казенное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Краснодарский центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий"	г. Краснодар, ул. Лавочкина, 11	567,4	73,95	641,4	7 160,0
6	Министерство труда и социального развития Краснодарского края	в границах ЗАО ПЗ "Колос"	Ленинградский район, ст-ца Ленинградская, Ленинградское сельское поселение, в границах ЗАО ПЗ "Колос", участок 0, секция 0, контур 1910	651,7	1 023,2	1 674,9	0
7	Министерство здравоохранения Краснодарского края	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Наркологический диспансер"	г. Белореченск, ул. Аэродромная, 5	470,4	2 052,6	2 523,0	10 387,0

		здание, к.в.	имущество, к.в.	Всего, к.м.		
8	Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	г. Абинск, ул. Дачная, 2 б	962,7	452,4	1 415,1	0
9	Департамент строительства Краснодарского края	Конно-спортивный комплекс (объект незавершенного строительства)	97 460,0	51 726,9	149 186,9	0
10	Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	Государственное унитарное предприятие Краснодарского края "Кубанские продукты"	1 197,7	37 393,9	38 591,6	0
11	Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Славянский район, п. Вишневый, ул. Вольная, 1 учреждение Краснодарского края "Славянский сельскохозяйственный техникум"	332,7	4 348,3	4 681,0	0
12	Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	р-н Павловский, ст-ца Новолушковская, ул. Лермонтова, д. 32 учреждение Краснодарского края "Славянский сельскохозяйственный техникум"	5 923,5	3 054,4	8 977,9	0
13	Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Ейский район, Широцанский с/о, секция 1-101, контур 53, секция 1-102, контур 212 учреждение Краснодарского края "Ейский полипрофильный колледж"	928,7	0	928,7	184 433,0