


Профилактика ВИЧ - инфекции



ВИЧ - Вирус Иммунодефицита Человека

ВИЧ - инфекция - заболевание, развивающееся у человека после инфицирования вирусом иммунодефицита человека

СПИД - Синдром Приобретенного Иммуно-Дефицита.

Эта самая тяжелая стадия ВИЧ-инфекции, при которой иммунитет человека разрушен вирусом настолько, что человек начинает страдать от различных инфекционных и онкологических заболеваний.

СПИД - это ВИЧ-инфекция без лечения

История возникновения СПИДа

Родина СПИДа - Центральная Африка

Носители -местные обезьяны, затем военнослужащие США, которые перенесли СПИД в Америку.


80-ые годы прошлого века - широкое распространение «Чумы XX века»

Через несколько лет болезнь поразила страны Западной Европы

Первые описания болезни - США, 1981 год

1991 год - около 12 миллионов ВИЧ-инфицированных человек, из них около 2 миллионов человек заболело СПИДом

Статистика...




Ежедневно
заражается более
5 000 человек, что
дает основание
говорить о эпидемии
СПИДа.



В настоящее время
число ВИЧ
-инфицированных в
мире превышает

30 млн, а умерших от
этой болезни —

6 млн. человек.



Распространенность ВИЧ в мире

Первое место по ВИЧ в мире занимают страны юга Африки, Индия, Россия, США и Латинская Америка. В этих государствах зараженные люди составляют приблизительно 15% от всего населения.



НА ДЕВЯТЬ СТРАН ПРИХОДИТСЯ ПОЛОВИНА НОВЫХ СЛУЧАЕВ ИНФИЦИРОВАНИЯ ВИЧ

Страны с самой высокой оценочной долей новых случаев ВИЧ-инфекции в мире в 2020 году

Остальной мир
48.9%

Новые инфекции
2000: 2,900,000
2020: 1,500,000


- Южная Африка
- Мозамбик
- Нигерия
- Замбия
- Индия
- Танзания
- Россия
- Бразилия
- Уганда

Новые случаи заражения ВИЧ-инфекцией за 2021 год



+1,5 млн за 2021 год в мире

Случаи заражения по странам от общего числа:




Число выявленных случаев ВИЧ-инфекции
в РФ на 2021 год

Данные Минздрава: более 850 тыс.

Данные Роспотребнадзора: 1,1 млн.

ИНДЕКС ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ


Новые выявленные случаи инфекции в пересчете на 100 000 человек



ВИЧ В РОССИИ


ДАННЫЕ

Рост кумулятивного числа зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции (выявление ВИЧ-инфекции в иммунном блоте) среди граждан России в 1987–2021 гг.



Инфицированный пояс

В 17 регионах ВИЧ распространяется в 1,5–3 раза быстрее, чем в среднем по России



Число новых случаев на 100 тыс. населения

13 регионов с высокой распространенностью ВИЧ-инфекции

Зарегистрировано живущих с ВИЧ на 100 тыс. населения

Иркутская обл.	1814,1	1,8%
Свердловская обл.	1804,1	1,8%
Кемеровская обл.	1796	1,8%
Самарская обл.	1474,5	1,4%
Оренбургская обл.	1356,6	1,4%
Ханты-Мансийский АО	1303,7	1,3%
Челябинская обл.	1266,5	1,3%
Ленинградская обл.	1210,5	1,2%
Тюменская обл.	1201,2	1,2%
Новосибирская обл.	1171,7	1,2%
Пермский край	1090,5	1,2%
Ульяновская обл.	1031,5	1,0%
Республика Крым	1004,7	1,0%

Краснодарский край находится на 23 месте среди регионов РФ по показателю распространения ВИЧ-инфекции.

В 2021 году пораженность населения Краснодарского края ВИЧ-инфекцией составила 475 случаев на 100 тыс. населения, а в 2022 году - уже 532 случая (количество ВИЧ-инфицированных выросло на 12% по сравнению с 2021 годом).

В настоящее время на Кубани проживает почти 21 тыс. человек с ВИЧ-инфекцией, из них свыше 12,1 тыс. мужчин и 8,6 тыс. женщин.

Средний возраст ВИЧ-инфицированных составляет 40 лет.

ВИЧ – Вирус Иммунодефицита Человека

передается:



через кровь

при использовании нестерильных игл, шприцев и других медицинских инструментов, при переливании инфицированной крови и ее компонентов;



половым путем

при незащищенных сексуальных контактах (через сперму и вагинальный секрет);




от матери к ребенку

во время беременности, родов, а также при кормлении грудью материнским молоком инфицированной женщины

не передается:

-при работе в одном помещении;



-при рукопожатиях;



-при пользовании общей посудой,



общим бассейном, туалетом;

-при укусах насекомых;




-при поцелуях, объятиях;



-при уходе за человеком, живущим с ВИЧ.



Динамика путей передачи ВИЧ инфекции у взрослых 2008 - 2021гг.



ЧТО ПОВЫШАЕТ РИСК ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ ?

- Частая смена полового партнера;**
- Случайные половые связи;**
- Половые связи с представителями своего пола;**
- Употребление алкоголя, наркотических веществ (традиционных, синтетических, растительных);**
- Использование инструментария для маникюра и педикюра, недостаточно обработанного после обслуживания ВИЧ-инфицированного;**
- Использование «общих» шприцев и игл для инъекций.**

ЛЕЧЕНИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Добиться «очищения» организма от вируса иммунодефицита человека если произошло заражение – НЕВОЗМОЖНО.

ЦЕЛЬ ТЕРАПИИ – снизить активность вируса, а не избавиться организм от вируса.

Двоевременно начатое лечение, назначенное в Центре СПИД, предотвращает развитие иммунодефицита и исторических заболеваний, сохраняет качество жизни.

Только на фоне специфической терапии продолжительность жизни пациента с ВИЧ-инфекцией не отличается от продолжительности жизни лиц без ВИЧ-инфекции.

Лечение ВИЧ-инфекции пожизненное и бесплатное за счет средств государства

ВИЧ в быту. Правила безопасности

Заражение ВИЧ в быту встречается крайне редко, но оно – возможно.

ВИЧ может передаваться через кровь. Причём для заражения нужно, чтобы кровь ВИЧ-инфицированного попала непосредственно в кровь другого человека – вне человеческого организма ВИЧ не живёт. Такая ситуация в быту может возникнуть, например, при общепользовании с ВИЧ-положительным человеком бритвы и зубной щётки. Во время бритья часто возникают микропорезы кожи, и на бритве может оставаться кровь. Бытовое заражение ВИЧ через бритву реально имеет место на практике!

То же самое касается и зубной щётки. При чистке зубов дёсны могут сильно кровоточить. Использование такой щётки после ВИЧ-инфицированного человека также может привести к заражению ВИЧ.

Кроме того, контакт с зараженной кровью может возникнуть при порезе у больного ВИЧ-инфекцией человека. В этом случае нужно обработать рану, остановить кровотечение, наложить марлевую повязку или лейкопластырь.

Других путей бытовой передачи ВИЧ не существует.

Правила защиты

Для профилактики бытового заражения ВИЧ-инфекцией важно соблюдать правила личной гигиены – всегда использовать только личную зубную щётку и бритву. Если возникает необходимость контакта с кровью ВИЧ-положительного человека, например при перевязке кровоточащей раны, необходимо это делать в резиновых перчатках.

ГДЕ И КАК ОБСЛЕДОВАТЬСЯ НА ВИЧ ?

**Обследование на ВИЧ граждан России проводится
бесплатно**

по желанию - анонимно

**в любой медицинской организации
государственной системы здравоохранения
Краснодарского края,**

**в ГБУЗ «Клинический центр профилактики и
борьбы со СПИД» минздрава Краснодарского края
адрес: г.Краснодар, ул.им.Митрофана Седина, 204/2)**

Спасибо за внимание!