ПАСОЛЬСТВА
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
У РАСІЙСКАЙ ФЕДЭРАЦЫІ
Аддзяленне ў г.Краснадары

вул. Шаша Нафтавікоў, 18/2, 350051, г. Краснадар
тэл. + 7 (861) 245 00 24
e-mail: russia.krasnodar@mfa.gov.by
web-site: russia.mfa.gov.by

ПОСОЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Отделение в г.Краснодаре

ул. Шоссе Нефтяников, 18/2, 350051, г. Краснодар
тел. + 7 (861) 245 00 24
e-mail: russia.krasnodar@mfa.gov.by
web-site: russia.mfa.gov.by

02.03.2026 № 02-17/130

На № ад

Временно исполняющему обязанности
руководителя департамента
строительства Краснодарского края

Траскунову В.А.

О рассмотрении
предложения о сотрудничестве

Уважаемый Вадим Александрович,

Свидетельствую Вам свое высокое уважение и позвольте поблагодарить за внимание, уделяемое Вами развитию торгово-экономического сотрудничества между Республикой Беларусь и Краснодарским краем Российской Федерации.

В отделение Посольства Республики Беларусь в г. Краснодаре обратилось руководство крупнейшего белорусского холдинга с просьбой оказать содействие в доведении до заинтересованных субъектов Российской Федерации информации о продукции под торговой маркой БАТЭПЛЕКС, производства ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты».

Направляем в приложении общую информацию о производимой продукции, в том числе ее технических характеристиках и ценовых предложениях.

Пользуясь случаем, позвольте еще раз выразить уверения в моем весьма высоком к Вам уважении.

Приложение: по тексту на 19 л.

С уважением,

Старший советник,
руководитель отделения И.В.Щеглов

+7 989 123 99 55
Щеглов И.В.

Приложение 1

ОАО «БАТЭ»- управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» осуществляет собственное производство теплоизоляционных плит из экструдированного пенополистирола торговой марки «БАТЭПЛЕКС» на протяжении 14 лет, которые представляют собой один из наиболее современных и эффективных строительных утеплителей, имеющих широкую сферу применения: от совершенствования дорожного полотна до создания надежной и долговечной теплоизоляции фундаментов, стен, кровли вновь возводимых и реконструируемых зданий. Плиты БАТЭПЛЕКС изготавливаются в соответствии с общепринятым мировым стандартом СТБ EN 13164-2015, что подтверждено сертифицирующими органами Республики Беларусь, Российской Федерации и Европейского Союза.

Технические характеристики плит

Наименование характеристики		Размерность	Показатель
Стандартные размеры	Ширина	мм	600
	Длина		1200-2500
	Толщина		20-150
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее		МПа	0,3
Предел прочности при растяжении перпендикулярно плоскости изделия, не менее		МПа	0,20
Водопоглощение при долговременном погружении, не более		%	1,2
Коэффициент теплопроводности при 10°С		Вт/(м·К)	0,031
Группа горючести			Г4
Температурный режим эксплуатации		°С	От – 50 до +75

Отпускная цена для потребителей Российской Федерации на плиты БАТЭПЛЕКС 35 со степенью горючести Г4 составляет:

№ п/п	Наименование	Отпускная цена в росс.руб. без НДС за один м³ при единовременной оплате минимального объема или выборке за прошлый месяц на условиях поставки FCA, г. Борисов			
		от 0 до 200 м³	от 201 до 350 м³	от 351 до 500 м³	от 501 м³ и выше
1	БАТЭПЛЕКС 35-F-1200×600×20-П/Г	4973,27	4925,45	4877,63	4781,99
2	БАТЭПЛЕКС 35-F-1200×600×30-С/К (П/К)	4913,22	4865,98	4818,74	4724,25
3	БАТЭПЛЕКС 35-F-1200×600×40- С/К (П/К)	4956,87	4909,21	4861,54	4766,22
4	БАТЭПЛЕКС 35-F-1200×600×50- С/К (П/К)	4953,04	4905,42	4857,79	4762,54
5	БАТЭПЛЕКС 35-F-1200×600×60- С/К (П/К)	4953,33	4905,70	4858,08	4762,82
6	БАТЭПЛЕКС 35-F-1200×600×80- С/К (П/К)	4962,24	4914,52	4866,81	4771,38
7	БАТЭПЛЕКС 35-F-1200×600×100- С/К (П/К)	5060,98	5012,32	4963,66	4866,33
8	БАТЭПЛЕКС 35-F-1200×600×120- С/К (П/К)	5622,78	5568,72	5514,65	5406,52
9	БАТЭПЛЕКС 35-F-1200x600x130-П/К	5623,61	5569,54	5515,47	5407,32
10	БАТЭПЛЕКС 35-F-1200×600×150-П/К	5796,72	5740,98	5685,25	5573,77
11	БАТЭПЛЕКС LIGH-F-1200×600×50- С/К(П/К)	4704,91	4659,67	4614,43	4523,95

ИНФОРМАЦИОННО: отгрузка осуществляется автомобильным и ж/д транспортом в упаковке.

Толщина, мм		Количество в упаковке		
		шт.	$м^2$	$м^3$
19348	БАТЭПЛЕКС 35-F-1200х600х20-П/Г	**20**	**14,4**	**0,2880**
19349	БАТЭПЛЕКС 35-F-1200х600х30-С/К (П/К)	**13**	**9,36**	**0,2808**
19350	БАТЭПЛЕКС 35-F-1200х600х40- С/К (П/К)	**10**	**7,20**	**0,2880**
19014	БАТЭПЛЕКС 35-F-1200х600х50- С/К (П/К)	**8**	**5,76**	**0,2880**
19023	БАТЭПЛЕКС 35-F-1200х600х60- С/К (П/К)	**6**	**4,32**	**0,2592**
19037	БАТЭПЛЕКС 35-F-1200х600х80- С/К (П/К)	**5**	**3,60**	**0,2880**
19046	БАТЭПЛЕКС 35-F-1200х600х100- С/К (П/К)	**4**	**2,88**	**0,2880**
19051	БАТЭПЛЕКС 35-F-1200х600х120- С/К (П/К)	**3**	**2,16**	**0,2592**
19381	БАТЭПЛЕКС 35-F-1200х600х150-П/К	**3**	**2,16**	**0,324**

Предложения о сотрудничестве направить по телефону + 375 177 78-83-42 или по электронной почте: bateplex@oaobate.by

Начальник производства теплоизоляционных плит  И.Н.Фоменок

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-BY.ПБ37.В.00787/22

ЗАЯВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» (ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты»). Место нахождения: Беларусь, Минская область, г. Борисов. Адрес юридического лица: 222120, Беларусь, Минская область, г. Борисов, ул. Даумана, 95. Телефон: +375177709026, адрес электронной почты: xpsbate@mail.ru. Адрес места осуществления деятельности: 222120, Беларусь, Минская обл., г. Борисов, ул. Гагарина, 117.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» (ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты»). Место нахождения: Беларусь, Минская область, г. Борисов. Адрес юридического лица: 222120, Беларусь, Минская область, г. Борисов, ул. Даумана, 95. Адрес места осуществления деятельности: 222120, Беларусь, Минская обл., г. Борисов, ул. Гагарина, 117.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». ОГРН 1077759457489. ИНН 7719646780.
Место нахождения: РОССИЯ, Москва город. Адрес юридического лица: РОССИЯ, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. Адреса места осуществления деятельности: РОССИЯ, 111524, Москва город, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. РОССИЯ, 111524, Москва город, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 2, помещение IV, комната 1. Телефоны: 74953089208, 74957968934, 74957740118, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола марки «БАТЭПЛЕКС 35», ширина от 500 мм до 640 мм, толщина от 20 мм до 150 мм, выпускаемые по СТБ EN 13164-2015. Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 22.21.41

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3921 11 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)
Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 9046/РС от 13.07.2022 г. Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 5118-АОП от 03.06.2022 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа сильногорючие (Г4); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1): группа умеренновоспламеняемые (В2); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.07.2022 **по** 13.07.2027

Для сертификатов * ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ * ПОЖЦЕНТР * ТРПБ.RU.ПБ37 *

М.П. (при наличии)

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации (подпись) Шитиков Владимир Юрьевич
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) (подпись) Сорокина Н.Н.
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ИНФОРМАЦИЯ
о продукции БАТЭПЛЕКС

В ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» с 2012 года успешно функционирует проект по производству теплоизоляционных плит из экструдированного пенополистирола под торговой маркой БАТЭПЛЕКС.

Компания является единственным государственным производителем данного материала на территории Республики Беларусь, учредителем которого является государство.

Плиты БАТЭПЛЕКС изготавливаются в соответствии с общепринятым мировым стандартом СТБ EN 13164-2015, что подтверждено сертифицирующими органами Республики Беларусь, Европейского Союза и Российской Федерации и подходят для использования в теплоизоляции фундамента, наружных стен, лоджий и балконов, скатной и плоской кровли, железнодорожного и дорожного полотна.

Весомое преимущество плит БАТЭПЛЕКС в сравнении с плитами XPS ТЕХНОНИКОЛЬ, ПЕНОПЛЕКС и другими производителями заключается в повышенной прочности на сжатие при 10% деформации и составляет не менее 300 КПа, а также в специальной фрезерованной поверхности с канавками, что повышает адгезионные свойства нашего материала.

Приложение: презентация, сертификаты, фото образцов продукции, ценовые предложения, всего на 18 л.